

Makita

MAG

GET THE
JOB
DONE

03/2022
Juli-September

XGT
40V Li-ion
max

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AFT
(BRAKE)

BL
MOTOR

**Akku-Winkelschleifer 40Vmax
GA005GM201**

Mit Schiebeschalter
Leerlaufdrehzahl : 8'500 U/min
Scheibendurchmesser : 125 mm
Spindelgewinde : M14
Gewicht inkl. Akku : 3.4 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnelllade-
gerät und Makpac-D Transportkoffer

Ihr Makita Spezialist :

WeMaWe GmbH

Elektrowerkzeuge · Reparaturservice · Schleifservice

Heinrich Stutz-Strasse 25 · 8902 Urdorf
Telefon 044 777 11 10
Fax 044 777 11 09
Mobil 078 697 11 07
www.wemawe.ch
info@wemawe.ch



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Wir freuen uns, Ihnen unsere sehr begehrte Sommerausgabe zu präsentieren. Vielleicht weil man mehr freie Zeit hat, um die Angebote anzusehen. Oder ganz einfach, weil man ein paar gebrauchte Werkzeuge ersetzen will. Vielleicht haben auch einige den Wunsch sich richtig gut auszustatten?

Die Tatsache ist, dass wir uns bemüht haben Ihnen ein Sortiment an Maschinen zusammenzustellen, welche auch die anspruchsvollsten zufriedenstellt, und all dies zum besten Preis! Ob im Bereich Bau, Renovierung oder Pflege von Grünflächen: **Makita macht den Job!**

Besonderen Wert haben wir auf unser XGT 40Vmax Programm gelegt, da diese Maschinen-Serie die besten Aussichten auf Langlebigkeit und Leistung erzielen. Die Sorgfalt unserer Ingenieure, welche sicherstellen, dass jedes Detail dem Allerbesten entspricht, war während des gesamten Entwicklungs- und Herstellungsprozess ein ständiges Anliegen. Sich heute, für eine XGT 40Vmax Maschine zu entscheiden, ist eine sinnvolle Investition!

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen ist es sicherlich ratsam, auf die Preiserhöhungen zu achten, die Ihnen von allen Seiten aufgezwungen werden. Trotz all unseren Bemühungen sind wir nicht immun gegen dieses inflationäre Phänomen, aber Makita unternimmt erhebliche Anstrengungen, um zu versuchen, seine Auswirkungen zu verringern. Insbesondere haben wir den grössten Teil unserer Produktion auf den europäischen Kontinent konzentriert und sind bestrebt, ständig nach technischen und logistischen Lösungen zu suchen, die es uns ermöglichen, Ihnen die besten Preise zu garantieren.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!

MAKITA SA (Schweiz)

MAKITA

Immer in Ihrer Nähe !

**Senden Sie uns Ihre Bemerkungen,
Vorschläge, neue Ideen an :**
makitaflash@makita.ch

J. Morier
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

Makita Akku-Serien :

CXT - 12V : Handliche Geräte mit Kompakt-Klasse

LXT - 18V : Das weltweit grösste 18V Akku-System

XGT - 40V : Die neue Leistungsklasse für höchste Ansprüche



DDF451RTJ

Akku-Bohrschrauber LXT

3 Gänge

Bohrfutterspannweite : 1.5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl : 0-300 / 0-600 / 0-1'700
Bohrleistung in Holz/Stahl : 65/13 mm
Drehmoment hart/weich : 80/40 Nm
Gewicht inkl. Akku : 2.6 kg



5.0Ah

45min



Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,
Gürtelclip, Einsatz und Makpac-B Transportkoffer


DDF486RTJ LXT**Akku-Bohrschrauber LXT**

Bohrfutterspannweite : 1.5 - 13 mm
 Leerlaufdrehzahl : 0-550 / 0-2'100
 Bohrleistung in Holz/Stahl : 76/13 mm
 Drehmoment hart/weich : 130/65 Nm
 Gewicht inkl. Akku : 2.6 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,
 Gürtelclip, Einsatz und Makpac-B Transportkoffer
 + Makpac Organizer MAKOR1 Art. 191X80-2



+

GRATIS

191X80-2
 Makpac Organizer MAKOR1
 Koffer mit Fächer
 (Wert CHF 89.-)

18V
LITHIUM-IONBL
MOTORXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

5.0Ah

45 min

DTW1001RTJ LXT**Akku-Schlagschrauber LXT**

Leerlaufdrehzahl : 900 / 1'000 / 1'800 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 1800 / 2000 / 2200 /min
 Aussenvierkantaufnahme : 3/4"
 Standardschrauben : M12-M30
 Drehmoment : 300 / 600 / 1050 Nm
 Gewicht inkl. Akku : 3.7 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,
 Gürtelclip und Makpac-C Transportkoffer

18V
LITHIUM-IONBL
MOTOR

5.0Ah

45 min

DTD153ZJ LXT**Akku-Schlagschrauber LXT**

Leerlaufdrehzahl : 0-3400 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 0-3600 /min
 Drehmoment hart : 170 Nm
 Aufnahme : 1/4"
 Gewicht inkl. Akku : 1.6 kg

BL
MOTORXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY18V
LITHIUM-ION**DMP181Z** LXT**Akku-Kompressor LXT**

Luftfördermenge : 22 L/min
 Maximaler Druck : 11,1 bar
 Schlauchlänge : 0,65 m
 Masse : 316x108x231 mm
 Gewicht inkl. Akku : 2.8 kg

BL
MOTOR

Geliefert mit 5 Adapter, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Makpac

robuster...



stärker...

für die anspruchsvollsten PROFIS !

Das 40Vmax XGT Sortiment ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem

Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem integrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motorentechnik für eine optimale Leistung.



Robust gebaut

Hohe Haltbarkeitsspezifikationen speziell für 40Vmax Li-Ionen Akkus.



Struktur zur Verhinderung von Kurzschlüssen



Wasserdichte Dreischichtstruktur



Struktur zur Stossdämpfung

4-LED-Ladezustand



DK0124G201 + HR002GZ01 SET Akku-Bohrschrauber, Akku-Winkelschleifer und Akku-Bohrhammer 3 Funktionen

- 1x Akku-Bohrschrauber DF001GZ
- 1x Akku-Winkelschleifer GA005GZ
- 1x Akku-Bohrhammer HR002GZ
- 2x Akkus BL4040 4.0 Ah
- 1x Schnellladegerät DC40RA



BL
MOTOR

5.0Ah

HR007GM201 **XGT**

Akku-Bohrhammer 3 Funktionen XGT

Geeignet für **SDS-PLUS** Bohrer
Leerlaufdrehzahl : 0-980 U/min
Leerlaufschlagzahl : 0-5'000 /min
Bohrleistung mit Bohrkronen : 54 mm
Bohrleistung in Holz/Stahl/Beton : 32 / 13 / 28 mm
Einzelschlagstärke : 3 J
Gewicht inkl. Akku : 4.8 kg

Geliefert mit 2 Akkus 4.0 Ah XGT,
Schnellladegerät, Fett, Reinigungstuch,
Tiefenanschlag und Transportkoffer

Optional : Staubabsaug-System
HEPA DX15 (Art. 191X40-4)



40V^{Li-ion}max

**BL
MOTOR**

AFT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AVT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

AWS



HM001GM201 **XGT**

Akku-Meisselhammer XGT

Geeignet für **SDS-MAX** Meissel
Leerlaufschlagzahl : 0-2'650 /min
Einzelschlagstärke : 9,4 J
Gewicht inkl. Akku : 7.1 kg

Geliefert mit 2 Akkus 4.0 Ah
XGT, Schnellladegerät, Fett, AWS
Einheit mit Bluetooth-Funktion
zur kabellosen Verbindung mit
dem Staubsauger und Transport-
koffer



40V^{Li-ion}max

**BL
MOTOR**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AWS

**AVT & SOFT
NO LOAD**
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

HS004GM201 **XGT**

Akku-Handkreissäge XGT

Leerlaufdrehzahl : 0 - 6'000 U/min
Sägeblatt : 190 mm
Bohrung : 30 mm
Max. Schnittleistung 90° : 62,5 mm
Max. Schnittleistung 45° : 44,5 mm
Gewicht inkl. Akku : 4.7 kg

Geliefert mit 2 Akkus 2.0 Ah XGT,
Schnellladegerät, Sägeblatt,
Parallelanschlag, Absaugstutzen
und Makpac-D Transportkoffer

**Kompatibel mit
Führungsschiene ohne Adapter**



40V^{Li-ion}max

**BL
MOTOR**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ADT
Automatic torque Drive Technology

AWS

(BRAKE)



Über 350 Maschinen zur Auswahl!



mit 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah oder 6.0Ah !

Mit Makita ist alles möglich !!!

Gültig für alle 18V Maschinen
Siehe komplette Auswahl auf
www.makita.ch

Über 350 Maschinen zur Auswahl! LXT18V mit 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah oder 6.0Ah ! Mit Makita ist alles möglich !!! Gültig für alle 18V Maschinen Siehe komplette Auswahl auf www.makita.ch				 DMR115	NEW!  DMR202	 DML812	 DML816
	 DML814	 DML810	 CW001GZ	 DCL280FZ	 DML809		
 DUB184Z	 DUB363ZV	 DCU180Z	 DVC750LZX1	 DRC200Z	 DVP180Z	 DUN461W	 DMP181Z
 DUX181ZX1	NEW!  DUR192LZ	 DUR191LZX3	 DDA450ZK	 DUS054Z	 DML330Z	 DUA301Z	 DUC254Z
 DVC155LZX2	 DVC157LZX3	 DVC660Z	 DVC560Z	 DHW080ZK	 DUB362Z	 DLS714NZ	 DLS211ZU
 DCE090ZX1	 DGA900ZK	 DHS782ZJ	AWS  DHS900ZU	 DSP600ZJ	 DDG460ZX7	 DDA460ZK	 DHR400ZKU
NEW!  DLM462Z	NEW!  DLM533Z	NEW!  DUC256Z	 DUC306Z'	 DUC353Z	 DUR368LZ	 DUP362Z	 DJR360ZK

¹Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

4 ENERGYPACK
mit Schnellladegerät
und **2 Akkus**



3.0Ah
EPAC18-302
191F88-8**

4.0Ah
EPAC18-402
197490-7**

5.0Ah
EPAC18-502
197570-9**

6.0Ah
EPAC18-602
199480-6**

4.0Ah
EPAC18-402D
199481-4**

** Ohne Makpac

**2 gekaufte Maschinen =
1 Energypack zum Superpreis !**

							
DDF083ZJ	DDF451ZJ	DDF485ZJ	DDF487Z	DDF482ZJ	DDF484ZJ		
							
DHP484ZJ	DHP451ZJ	DHP485ZJ	DDF453ZJ	DHP487Z	DDF486Z	DHP481ZJ	DTW300Z
							
DFS250ZJ	DTL061ZJ	DTD157Z	DTD171ZJ	DTD154ZJ	DTD152ZJ	DTW1001ZJ	DTW700Z
							
DFS452ZJ	DSC102ZJ	DRV250ZJ	DCG180Z XK	DHR182ZJU	DTM52Z	DHR243ZJ	DHK180ZJ
							
DLS600Z	DCO181Z	DRT50ZJX11	DJV181ZJ	DBO380ZJ	DJS200Z	DJR187ZK	DHS660ZJ
							
DHS901ZU	DPT353Z	DJS800Z	DKP181ZJ	DWR180Z	DBS180Z	DPJ180ZJ	DSL801ZU
							
DWD181ZJ	DUT130Z	DCC500Z	DPB182Z	DJS131Z	DGP180Z	DGA519Z	DPO500Z

2 ENERGYPACK

mit Doppel-Schnellladegerät
und **2 Akkus**

5.0Ah 
EPAC18-502D
1910A7-5**

3.0Ah 
EPAC18-304
191F89-6**

4.0Ah 
EPAC18-404
191F90-1**

5.0Ah 
EPAC18-504
191F91-9**

6.0Ah 
EPAC18-604
191F92-7**

* Preise von den Energypack gültig beim Kauf von
minimum 2 Akku-Maschinen 18V oder 2x18V=36V Ihrer Wahl

DP4011J

Elektronik-Bohrmaschine

Leistungsaufnahme : 720 W
Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl : 0-1200 / 0-2900 U/min
Bohrleistung in Holz/Stahl : 40/13 mm
Gewicht : 2.3 kg



Geliefert mit Tiefenanschlag
und Makpac-A Transportkoffer

HS7601J

Elektrische Handkreissäge

Leistungsaufnahme : 1'200 W
Durchmesser Sägeblatt : 190 mm
Leerlaufdrehzahl : 5'200 U/min
Bohrung : 30 mm
Max. Schnittleistung 90°/45° : 66/46 mm
Gewicht : 3.8 kg



Geliefert mit HM-Sägeblatt, Parallelanschlag,
Absaugstutzen, Schlüssel, Makpac-D Transportkoffer

LF1000

Flipper Tisch und Gehrungs- und Kappsäge

Leerlaufdrehzahl : 0 - 2'700 U/min.
Bohrung : 30 mm
Max. Schnittleistung 90° : 20x210 / 68x155 mm
Schrägschnitt bei 45° : 50x140 mm
Schräg + Gehrung 45° + 45° G : 30x120 mm
Gehrungsschnitt bei 45° : 50x120 / 68x95 mm
Max. Schnittleistung 90° (Tisch) : 70 (90°) / 48 (45°) mm
Gewicht : 36 kg



Geliefert mit HM-Sägeblatt 60 Zähne, Staubsack,
Vertikalschraubzwinge, Schutzhaube, Schlüssel

KP0810CJ

Elektrischer Einhand-Falzhebel 82 mm

Leistungsaufnahme : 1'050 W
 Leerlaufdrehzahl : 12'000 U/min
 Falztiefe : 0-25 mm
 Spanabnahme stufenlos : 0-4 mm
 Gewicht : 3.6 kg

Geliefert mit 2 HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Messereinstell-Lehre, Schlüssel und Makpac-C Transportkoffer



2 Messer für ein einwandfreies Finish



BO5031J

Exzentrerschleifer Ø 125 mm

Leistungsaufnahme : 300 W
 Schwingzahl : 8'000-24'000
 Schwingungen pro Minute : 4'000-12'000
 Schwingkreisdurchmesser : 2.8 mm
 Gewicht : 1.9 kg

Speziell für Einhandbetrieb entwickelt



Geliefert mit Schleifpapier, Staubfilter-Box und Makpac-B Transportkoffer

BO3710

Schwingschleifer 93x230 mm

Leistungsaufnahme : 190 W
 Schwingzahl : 22'000
 Schwingungen pro Minute : 11'000
 Schwingkreisdurchmesser : 2 mm
 Gewicht : 1.6 kg



An Fremabsaugung anschliessbar

Geliefert mit Schleifpapier, Staubfilter-Box, Lochstanze

GA4541C

Winkelschleifer Ø 115 mm

Konstantelektronik für konstante Drehzahl
Leistungsaufnahme : 1'400 W
Leerlaufdrehzahl : 2'800 - 11'000 U/min
Gewicht : 2.2 kg



Geliefert mit Seitengriff, Nockenschlüssel, ohne Scheibe

GA5040RFJ

Winkelschleifer Ø 125 mm

Konstantelektronik für konstante Drehzahl
Leistungsaufnahme : 1'400 W
Leerlaufdrehzahl : 12'000 U/min
Gewicht : 3.5 kg



Geliefert mit Seitengriff, Superflansch und Schrapp-Scheibe

HR2600J

Bohrhammer 2 Funktionen

Geeignet für **SDS-PLUS** Bohrer
Leistungsaufnahme : 800 W
Leerlaufdrehzahl : 0-1'200 U/min
Leerlaufschlagzahl : 0-4'600 /min
Bohrleistung in Mauerwerk : 26 mm
Bohrleistung in Holz/Stahl : 32/13 mm
Einzelschlagstärke : 2,4 J
Gewicht : 3.4 kg



Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff, Makpac-B Transportkoffer

HR4510C

Bohr- und Spitzhammer

Geeignet für **SDS-MAX** Bohrer
Leistungsaufnahme : 1'350 W
Leerlaufdrehzahl : 130-280 U/min
Leerlaufschlagzahl : 1'250-2'750 /min
Bohrleistung in Beton : 45 mm
Bohrleistung in Beton mit Bohrkronen : 125 mm
Einzelschlagstärke : 9,4 J
Gewicht : 9 kg



Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff zum Bohren, Seitengriff zum Meisseln, Fett, Reinigungstuch und Transportkoffer

HM1213C

Meisselhammer

Geeignet für **SDS-MAX** Meissel
Leistungsaufnahme : 1'510 W
Leerlaufschlagzahl : 950-1'900/min
Einzelschlagstärke : 18.6 J
Gewicht : 10.8 kg



Geliefert mit Seitengriff, Fett, Reinigungstuch und Transportkoffer

DCL501Z

Akku-Staubsauger LXT

Luftvolumen : 1,2 m³/min
Max. Unterdruck : 100 mbar
Behältervolumen : 0.25 L
Gewicht inkl. Akku : 3.4 kg



Geliefert mit Bodendüse, Fugendüse, Teleskop-Rohr und Tragriemen, ohne Akku, ohne Ladegerät

DVC157LZX3

Akku-Staubsauger 2x18V=36V LXT

Luftvolumen : 2.4 m³/min
Max. Unterdruck : 110 mbar
Behältervolumen : 15 L
Gewicht inkl. Akku : 8.6 kg



Geliefert mit Saugschlauch, Werkzeugadapter Anschluss, Verbindungsmuffe Anschluss, Saugschlauch, Metall-Saugrohr, gebogenes Handrohr, Boden- und Fugendüse, HEPA-Filter, Vorfilter, Schaumstoff Filter, AWS Einheit, ohne Akku, ohne Ladegerät

DVC560Z

Akku-Staubsauger 2x18V=36V LXT

Luftvolumen : 1.9 m³/min
Max. Unterdruck : 120 mbar
Behältervolumen : 5 L
Gewicht inkl. Akku : 9.0 kg



Geliefert mit Fugendüse, Rundbürste mit drehbarem Kopf, flexibler Schlauch, Rohr aus Aluminium, HEPA Filter, Staubsack, ohne Akku, ohne Ladegerät



DUX18ZX1

Akku-CombiExpress LXT

Leerlaufdrehzahl : 0-6'800 / 9'700 U/min
Schalleistungspegel : 83,2 - 103,2 dB(A)
Masse (L x l x H) : 983x318x175 mm
Gewicht inkl. Akku : 4.2 kg



Viele Aufsätze als Ersatzteile optional erhältlich (siehe Zubehör-Katalog)



Geliefert mit Grasschneidekopf EM408MP Ø 42 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät

UR006GM101 **XGT**

Akku-Motorsense XGT

Leerlaufdrehzahl : 4'600 - 7'000 U/min
Max. Schnittbreite :
Faden 430 mm / Messer 250 mm
Spindelgewinde : M10 x 1,25 LH
Gewicht inkl. Akku : 6.3 kg



Geliefert mit Schultergurt, Fadenkopf mit 2 Faden, 2-Zahn Metallmesser, Messerkopf mit 3 Kunststoffmessern, Schlüssel, 1x 4.0 Ah Akku und Schnellladegerät

UR007GM101 **XGT**

Akku-Motorsense XGT

Leerlaufdrehzahl : 4'600 - 7'000 U/min
Max. Schnittbreite :
Faden 430 mm / Messer 250 mm
Spindelgewinde : M10 x 1,25 LH
Gewicht inkl. Akku : 5.9 kg



Geliefert mit Schultergurt, Fadenkopf mit 2 Faden, 2-Zahn Metallmesser, Messerkopf mit 3 Kunststoffmessern, Schlüssel, 1x 4.0 Ah Akku und Schnellladegerät

UH5261

Elektro-Heckenschere 52 cm

Leerlaufdrehzahl: 3'200 U/min
Leistungsaufnahme : 400 W
Ø Max. Dicke des Asts : 15 mm
Gewicht : 3.0 kg



Geliefert mit Gürtelclip für Kabel, Messerschutz und Kabelhalter

DLM330RM

Akku-Rasenmäher LXT

Leerlaufdrehzahl : 4'300 U/min
Schnittbreite : 33 cm
Ideale Mähfläche (bis zu) : 450 m²
8 Schnitthohenverstellung : 20 - 75 mm
Gewicht inkl. Akku : 12.5 kg



Geliefert mit 1x Akku 4.0 Ah, Schnellladegerät und Grasfangkorb 30 L

DLM462PT4

Akku-Rasenmäher 2x18V=36V LXT

Leerlaufdrehzahl : 2'500-3'300 U/min
Schnittbreite : 46 cm
Ideale Mähfläche (bis zu) : 1'400 m²
10 Schnitthohenverstellung : 20 - 100 mm
Gewicht inkl. Akkus : 39 kg



Geliefert mit 4x Akkus 5.0 Ah, Doppel-Schnellladegerät und Grasfangkorb 60 L

Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite

Preise gültig vom 01.07.2022 bis 30.09.2022

Unverbindliche Preisempfehlungen.
Alle Taxen inklusive. Druckfehler vorbehalten.
Lieferung solange Vorrat.

Verkauf nur über den Fachhandel
© 06.2022 MAKITA SA - 1028 Préverenges

www.makita.ch